

Gigaset pro

DX800A all-in-one

Teléfono avanzado de sobremesa híbrido para líneas VoIP, RDSI o analógicas.

Gigaset DX800A all-in-one es el teléfono profesional de sobremesa multilínea para oficinas pequeñas y en casa. Desde su moderno y cómodo diseño hasta su pantalla TFT de 3,5 pulgadas a color, este teléfono dispone de funciones profesionales y ejecutivas. Al ser un teléfono híbrido, Gigaset DX800A all-in-one es realmente flexible y puede configurarse tanto con RDSI, IP o línea analógica.



3 BUZONES DE VOZ



MANOS LIBRES



1.000 CONTACTOS EN LA AGENDA



E-MAIL



SERVICIOS ONLINE DE INFORMACIÓN

Funciones generales:

- Teléfono de sobremesa multilínea: red fija (RTB o RDSI¹) y VoIP
- Pantalla TFT a color de 3,5" con interfaz de usuario intuitiva
- Hasta 4 llamadas simultáneas²
- Tecla de navegación de 5 posiciones para facilitar el uso
- Hasta 10 MSNs (Números en RDSI) y 6 cuentas SIP
- Sonido de alta definición (HD) excepcional con HDSP™⁴
- Conexión de auriculares: por Bluetooth® y cable
- Link2Mobile™: conexión a móvil por Bluetooth®
- Ethernet (10/100) con switch de 2 puertos
- Centro de información: pronóstico del tiempo, RSS y más
- Marcación directa de contactos de Microsoft Outlook™ desde PC³
- Ampliable con varios terminales inalámbricos (máximo 6)
- 3 buzones de voz con hasta 55 minutos de tiempo de grabación
- Agenda con capacidad para 1000 contactos vCard
- Agenda en red local y agenda pública online⁴
- Funciones ECO de ahorro de energía

Gestión profesional de los contactos

Gigaset DX800A le permite gestionar sus contactos de una forma adecuada. Además de la agenda de contactos con hasta 1000 entradas vCard, este teléfono multilínea también le da acceso a sus contactos Outlook³. Además es posible buscar información en agendas telefónicas online y páginas amarillas de varios países. La función de búsqueda automática hace incluso más fácil encontrar la información deseada.

Manténgase en contacto

Con tres buzones de voz independientes, DX800A le proporciona un tiempo de grabación compartido de 55 minutos para que sus mensajes no se interrumpan nunca más. Este teléfono multilínea de sobremesa fiable siempre le permitirá saber cuando hay nuevos mensajes: bien a través de un mensaje en la pantalla a color o a través de un mensaje de texto⁴. Y algo especialmente útil para oficinas en casa: los buzones de voz permiten grabar conversaciones enteras.

Libertad increíble

Puede conectar hasta 6 terminales inalámbricos a Gigaset DX800A. Gigaset ofrece una amplia gama de terminales compatibles, dándole la libertad que necesita para realizar llamadas.

Link2Mobile™

Esta característica le permite integrar su móvil en el sistema Gigaset. Puede contestar llamadas recibidas en el móvil desde cualquier terminal registrado y utilizar los terminales Gigaset para realizar llamadas de móvil. Todas las líneas están accesibles desde cualquier terminal inalámbrico.

Conexión de fax

Puede conectar un fax o portero automático al puerto analógico de su teléfono de sobremesa.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

DX800A all-in-one

Soluciones profesionales para oficinas pequeñas y en casa

Datos técnicos:

Audio

- Conexión de auriculares por Bluetooth® o conector jack 2,5mm
- Sonido HD de banda ancha basado en Cat-IQ 1.0, G.722
- Altavoz con calidad de sonido brillante: caja amplificadora en el teléfono de sobremesa
- Volumen ajustable para altavoz, microteléfono, auriculares y timbre de llamada en cuatro niveles
- Timbres/tonos de llamada polifónicos MP3 descargables
- Compatible con audífonos

Pantalla e interfaz de usuario

- Pantalla TFT a color iluminada de 3,5" (8,9cm), 320 x 240 píxeles
- Modo nocturno: control por tiempo, apagado de la pantalla para ahorro de energía
- Varios salvapantallas: imágenes, logos, presentación de dispositivos, reloj analógico/digital y otros
- Soporte de varios idiomas

Agenda telefónica y marcación

- Agenda telefónica con 1000 entradas vCard
- Cada entrada vCard: nombre y apellidos, 3 números de teléfono, foto, e-mail y cumpleaños
- Búsqueda rápida: caracteres o texto completo
- Sincronización con Microsoft Outlook³ usando el programa Gigaset QuickSync

- Búsqueda en agenda pública en línea y en páginas amarillas; búsqueda inversa, búsqueda automática⁴
- Imagen CLIP para llamantes individuales o grupos VIP
- Link2Mobile™: llamadas entrantes/salientes por teléfono GSM
- Marcación directa de contactos Outlook³
- Lista de 30 llamadas perdidas con ID del llamante⁴ e info. horaria
- Rellamada de los 20 últimos números marcados
- Conferencia a 3
- Teléfono híbrido: hasta 4 llamadas simultáneas² (1 analógica + 3 VoIP, 2 RDSI + 2 VoIP, o hasta 4 VoIP)
- Hasta 3 buzones de voz
- Aviso en pantalla de la duración de llamada, nombre y número
- Rellamada automática y desde el registro de llamadas
- Llamada en espera, desvío y transferencia de llamada
- Reenvío interno de llamadas externas a otros terminales
- Tonos de llamada especial para contactos VIP
- Funcionalidad completa de intercomunicación
- Transferencia de agendas telefónicas entre el teléfono de sobremesa y los terminales inalámbricos registrados
- Teclas de marcación rápida, teclas 2-9

Teclado

- Tecla de navegación de 5 posiciones
- 6 teclas programables
- 2 teclas de pantalla programables
- Tecla manos libres (iluminada)
- Tecla de mute
- Tecla de mensajes (iluminada)
- Tecla de rellamada
- Tecla de agenda
- Tecla de control de volumen
- Teclas para controlar los buzones de voz

Diagrama de conexiones



Funciones especiales

- Link2Mobile™: conexión de móvil por Bluetooth®
- Notificación de E-mail
- Calendario con vista mensual, gestión de citas y de cumpleaños
- Asistentes de instalación y configuración
- Centro de información con contenido online: pronóstico del tiempo, noticias, radio por internet y más
- Asistente de configuración VoIP: descarga de perfiles VoIP
- Conexión de 1 fax o portero automático analógicos
- Envío/Recepción de SMS⁴ de hasta 640 caracteres
- Soporte de dos conexiones Bluetooth® paralelas
- Interfaz WEB para instalación y configuración
- Plug & Play (desembalar, conectar y realizar llamadas)

Contestador automático

- Hasta 3 buzones de voz independientes
- Grabación digital de mensajes de voz, con hasta 55 minutos (compartido) de grabación, protegido frente a fallos de energía
- Se puede contestar a la llamada entrante mientras se graba en todos los terminales y el teléfono de sobremesa
- Manejo cómodo del contestador con la tecla de navegación y las 3 teclas dedicadas al contestador
- Anuncio predefinido
- Cambio entre el anuncio y el mensaje de aviso controlado por tiempo
- Indicación de la fecha y hora de grabación
- Notificación de mensajes nuevos por SMS

Hardware

- Estación base DECT integrada
- 1 puerto de línea fija para la conexión a RTB o RDSI² (2 canales B), PMP (punto a multi-punto)
- 1 puerto FXS (conexión de fax)
- 2 puertos Ethernet
- Memoria Flash de 32 MB con opción de actualización automática
- Se pueden registrar hasta 6 terminales inalámbricos
- Dimensiones del teléfono de sobremesa: 168 mm (L) x 263 mm (A) x 108 mm (A) Peso DX800A (sin microteléfono): 631 g
- Gancho de cuelgue óptico
- Compatible con plataformas Mac OS® 10.4 o superior
- y Microsoft Windows®
- Garantía de dos años

ECO

- DECT se desactiva si no hay terminales registrados
- Modo No molestar: Desactivación de DECT por tiempo
- Hasta un 60% menos de consumo gracias a la fuente de alimentación de ahorro de energía⁵
- El Modo ECO disminuye un 80% la potencia DECT de transmisión⁶
- El Modo ECO Plus reduce un 100% la potencia DECT de transmisión⁷
- Reducción variable de la señal dependiendo de la distancia entre el terminal y la base
- El puerto FXS puede deshabilitarse
- Modo Nocturno: Apagado de la pantalla controlado por tiempo

Especificación técnica

- Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
- Switch de 2 puertos: 10 Mbit, 100 Mbit
- Protocolo Internet: IPv4 (RFC0791)
- 6 Cuentas VoIP
- Conexión simultánea de hasta 4 líneas
- Auto-provisión (basada en código)
- POP3 (RFC1939)
- QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- Bluetooth®: Clase 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
- DECT
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

Contenido de la caja DX800A:

- 1 DX800A
- 1 adaptador de red telefónica
- 1 cable telefónico, 1 cable Ethernet
- 1 Guía de instalación rápida
- 1 CD-ROM con programa Gigaset QuickSync y manual completo

Gigaset pro

Terminales Compatibles



SL750H PRO

Pequeño en tamaño, gigante en comunicación profesional.

- Pantalla TFT grande de 2,4", en color, con interfaz de usuario moderna
- Hasta 12 horas de autonomía en conversación
- Fácil de instalar: Desembalar, conectar y llamar
- Perfiles para ambientes personales, de reunión y ruidosos
- Manos libres con calidad de sonido HDSP/CAT-IQ 2.0 excelente y volumen máximo elevado
- Totalmente compatible con los sistemas DECT monocelda N510 IP y multicelda N720 IP de Gigaset
- Conexión de auriculares a través de Bluetooth® o toma de 2,5 mm
- Práctico intercambio de datos a través de Bluetooth® o micro-USB
- Óptima seguridad de línea gracias al sistema de bloqueo del teclado protegido con PIN
- Carga mediante cualquier micro-USB
- Resistencia a arañazos y desinfectantes
- Más ancho, mucho más fino y más elegante



S650H PRO

Una referencia en comunicación profesional

- Interfaz de usuario moderna y pantalla TFT de 1.8" con retroiluminación
- Perfiles para entornos ruidosos, silenciosos o personalizable
- Conversación manos libres con la calidad de sonido HDSP/CATIQ 2.0 de gran nitidez y un alto volumen máximo
- Agenda telefónica local con función de búsqueda y hasta 500 contactos vCard, y acceso a la agenda telefónica corporativa a través de PBX (XML, LDAP)
- Alarma con vibración
- Conexión a auriculares por Bluetooth o jack 2,5 mm
- Fácil intercambio de datos mediante Bluetooth® o Micro-USB
- Bloqueo de teclas con PIN para evitar un uso no autorizado
- Posibilidad de carga con cualquier cargador de teléfono móvil con adaptador Micro-USB
- Resistencia a los arañazos y a los desinfectantes



R650H PRO

Robusto y duradero

- Interfaz de usuario de nueva generación en pantalla TFT iluminada de 1,8"
- Teclas laterales para ajustar el volumen durante una llamada
- Hasta 14 horas de autonomía en conversación.
- Indicación visual de llamada con linterna de bolsillo LED
- Perfiles de audio para uso interior, exterior y personal
- Manos libres con voz de alta definición/calidad de sonido CAT-IQ 2.0
- Plena compatibilidad con sistemas Gigaset N510 IP monocelda y N720 IP multicelda
- Agenda de teléfonos local con capacidad para 200 vCards, con función de búsqueda, y agenda de contactos profesionales a través de PBX (XML, LDAP)
- Alerta por vibración
- Modo de carga silencioso durante una llamada en paralelo
- Conexión de auriculares a través de toma de 2,5 mm
- Óptima seguridad de la línea gracias al sistema de bloqueo del teclado protegido con PIN
- Fácil mantenimiento con capacidad de actualización de software inalámbrica¹
- Compatible con características de proveedor de red a través del menú

Compatibilidad de terminales

- Completa: SL78H, SL610H PRO, SL400H, S810H, S510H PRO, S650H PRO, SL750H PRO, R630H PRO, C610H
- Funciones clave: E49H
- Otros terminales que cumplan como mínimo con la norma GAP

1. Configuración flexible con las siguientes combinaciones de las conexiones: RTB e IP, RDSI e IP
2. 3 VoIP y 1 analógica 2 VoIP y 2 RDSI o 4 VoIP
3. Compatible con Microsoft Outlook 2002 y versiones posteriores
4. Depende del país/red/proveedor
5. En comparación con estaciones base Gigaset convencionales
6. Para todos los terminales conectados - en comparación con cuando el modo ECO no está activado y con estaciones base Gigaset convencionales
7. Cuando todos los terminales conectados están en reposo y todos soportan el modo ECO Plus

Su mejor elección.

La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la comunicación. ¡Descubra más! gigasetpro.es