

Gigaset Maxwell 10S

El próximo capítulo en la historia de la comunicación empresarial

El Maxwell inspira la comunicación e interacción con funciones que no encontrará en otros teléfonos de empresa, sin dejar de ser un dispositivo intuitivo y sencillo. Con las eficientes aplicaciones podrá aprovechar de forma interactiva las funciones y el contenido del teléfono, acceder cómodamente a la información que necesite y consultar bibliotecas y bases de datos internas. Todo ello convierte al Maxwell 10S en un aliado infalible para su escritorio.



Pantalla táctil



Teléfono



Agenda telefónica con sincronización en la nube



Sonido de alta definición



DECT



Conferencia a 5



Auriculares



Manos-libres



Acceso a Internet



Bluetooth*



WiFi



Gigabit



USB

Características destacadas:

- Pantalla táctil HD de 10,1" con extraordinaria interfaz de usuario
- Terminal auricular con o sin cable, para zurdos o diestros
- Hasta 12 cuentas SIP
- Plataforma Android 5.1
- Cámara HD (720p) integrada, con opción de cámara externa de hasta 1080p
- Sonido y voz HD de excepcional calidad
- Micrófono frontal integrado
- 3 altavoces: 1 bajo y 2 tweeters
- Sistema abierto para aplicaciones empresariales personalizadas
- Cliente Wi-Fi integrado, Bluetooth® y DECT
- Configuración por aprovisionamiento automático profesional sin intervención
- Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) con 2 puertos
- Alimentación a través de Ethernet integrada
- Directorio interno con 10.000 entradas
- Acceso a directorios basados en la nube (contactos de Google, LDAP, MS Exchange, XML)
- Compatibilidad con audífonos

Déjese inspirar por Maxwell

El Maxwell inspira la comunicación e interacción con funciones que no encontrará en otro teléfono de empresa. Podrá participar en videoconferencias directamente desde su puesto de trabajo o realizar tareas cotidianas, como gestionar llamadas de tres participantes, reenviar llamadas y organizar teleconferencias rápida y fácilmente.

Seguramente todos hemos pasado alguna vez por esta situación: durante una teleconferencia con otros compañeros, debemos añadir a un participante externo y agregar a otra persona a la lista de espera para añadirlo más tarde a la llamada. ¿Qué posibilidades cree que hay de que a uno de estos participantes se le corte la comunicación? Con el Maxwell 10S, puede "arrastrar y soltar" con un simple gesto del dedo a las personas que desea añadir directamente a la conferencia o incluir en la lista de espera, con lo que le aseguramos que se ahorrará muchas situaciones estresantes.

Una plataforma que funciona

Maxwell utiliza Android 5.1. Esta versión ofrece funciones de alarma, widgets y una pantalla de inicio personalizable con solo arrastrar y soltar elementos. También se ha mejorado la funcionalidad de los gestos de control. Ahora puede abrir la barra de notificaciones pasando el dedo por la esquina superior izquierda de la pantalla de su dispositivo. Si mueve el dedo hacia la derecha, se abrirá la pantalla de los ajustes generales del sistema.

Aplicaciones corporativas especiales

Con estas aplicaciones, usted y su equipo podrán trabajar de forma más rápida e inteligente, ya que permiten la colaboración entre equipos y empresas independientemente de la ubicación. Por ello, Maxwell incluye varias aplicaciones preinstaladas de serie para simplificar aún más la telefonía empresarial. Asimismo, gracias al avanzado sistema operativo Android, puede acceder a numerosas aplicaciones muy útiles para ampliar las funcionalidades. A continuación nombramos solo un par de ejemplos, ya que la diversidad de aplicaciones disponibles es prácticamente ilimitada.

- Correo electrónico
- Edición de documentos de Microsoft Office™
- Videoconferencia con otros proveedores, p. ej. Polycom

Gigaset Maxwell 10S

El próximo capítulo en la historia de la comunicación empresarial

Datos técnicos


Pantalla e interfaz de usuario

- Pantalla táctil HD de 10,1" (16:10)
- Aplicaciones de telefonía y widgets
- Resolución: 1280 x 800
- Tecnología táctil capacitiva
- Fondos de pantalla personalizables: imágenes, logotipos, fondos animados, etc.
- Sistema operativo Android 5.1
- Widgets de Android
- Salvapantallas DayDream
- Relojes analógicos/digitales y otros elementos
- Soporte de varios idiomas

Gestión de llamadas y directorio

- Agenda de direcciones con 10.000 entradas vCard con imagen en la memoria interna
- Cada vCard: imagen, nombre completo, números de teléfono, tipo de número de teléfono con icono, correo electrónico, sitio web, fax, puesto de trabajo, empresa, calle, ciudad, país, código postal, fecha de nacimiento, notas
- Búsqueda rápida: caracteres o texto completo
- Navegador de imágenes
- Mecanismo de clasificación inteligente (orden alfabético, empresa o uso frecuente)
- Agendas de direcciones en línea (Google Contacts, MS Exchange, XML)
- Soporte de LDAP (agenda de teléfonos corporativa basada en red)
- Búsqueda automática en línea
- Identificación del llamante con imagen
- Premarcado con edición

Conectividad



- Tecla de grabación de voz: WAV
- Listas de registros de llamadas (hasta 100 entradas cada una)
- Conferencia con 5 interlocutores (local)
- 12 líneas en paralelo
- Hasta 12 cuentas de correo de voz en red
- Gestor de llamadas intuitivo con función de arrastrar y soltar (para poner llamadas en espera, cambiar entre ellas, iniciar una conferencia, transferirlas...)
- Indicación de la duración de la llamada, el nombre, el número y la foto
- Llamada en espera, desvío, retención, cambio, conferencia (atendida y ad hoc), transferencia (atendida y ciega)

Características de audio

- 3 altavoces (2 altavoces + subwoofer) para la mejor calidad de sonido HD
- Micrófono frontal integrado
- Conexión de auriculares mediante DECT, Bluetooth®, USB, EHS/DHSG o conector RJ-9 estándar
- Sonido HD de banda ancha según TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Altavoz full-dúplex con excelente calidad de sonido: caja acústica reflectora extra grande en la base de sobremesa
- Volumen ajustable: altavoz, micrófono y auriculares
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- Conferencia con 5 interlocutores (gestión local)
- Gestión de varias llamadas

Características de vídeo

- Cámara frontal superior integrada (con indicador LED de estado)
- Vídeo HD 720p/30 fps
- Videoconferencia con dos interlocutores con calidad HD (720p)
- Compatibilidad con cámara USB externa, hasta 1080p
- Compatibilidad con pantallas externas mediante HDMI

Terminales

Inalámbricos

- Banda ancha TIA920
- DECT CAT IQ/GAP (+ banda ancha)
- Alcance de hasta 100 m (en exteriores)
- Alcance de hasta 30 m (en interiores)
- Soporte magnético
- Batería de Ión-litio
- Teclas de volumen
- Teclas de colgado/descolgado
- Tiempo de conversación: más de 8 h
- Varios diseños disponibles del fabricante Gigaset

Con cable

- Banda ancha TIA920
- Soporte magnético
- Conector RJ9

Maxwell incorpora las siguientes conexiones:

LAN (con PoE)

- Red//Gateway/Switch

WLAN

- 802.11 b/g/n - modo cliente

LAN

- Ordenador

RJ9 (2x)

- Auriculares con cable
- Terminal con cable

RJ45 (EHS/DHSG)

- Auriculares EHS/DHSG

Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP,

HFP, HSP, IOPT, OPP)

- Auriculares
- Ratón
- Teclado

DECT

- Terminal inalámbrico
- Auriculares CAT-iq/GAP

USB 2.0 (2x)

- Auriculares
- Dispositivo manos libres
- Webcam
- Teclado
- Memoria USB

Micro HDMI

- Televisor
- Proyector
- Pantalla

Micro SD

- Tarjeta Micro SD (hasta 32 GB)

Características de telefonía/centralita

- Telefonía con vídeo
- BLF (indicadores de extensión ocupada)
- Contestador de red
- Conferencia (hasta 5 interlocutores)
- Transferencia de llamadas: ciega/desatendida, atendida
- Retención de llamadas (varios interlocutores)
- Rechazo de llamadas
- Conmutación entre llamadas
- Reanudación de llamadas
- Devolución de llamadas
- CLIR

- Llamada en espera
- Desvío manual de llamadas entrantes
- Desvío de llamadas: CFU, CFNR, CFB
- Bloqueo de llamadas anónimas
- Música en espera (MoH)
- Historial de llamadas
- DND
- CCBS
- Retención de llamadas en zonas de espera (Park & Orbit)
- Devolución de llamadas si está ocupado
- Grabación de llamadas (local y en servidor)
- Auto-provisión automática sin intervención
- Actualizaciones de firmware automáticas
- Directorios de red
- LDAP

Fuente de alimentación

- PoE o unidad de fuente de alimentación incluida

Compatibilidad - PBX

- Broadsoft
- Asterisk
- Gigaset
- Starface
- Sipgate Team

Características especiales en combinación con Gigaset T440/T640 PRO

Base de datos controlada por centralita centralizada y funcionalidad para...

- Directorio
- Lista de llamadas
- Lista de fax
- Correo de voz visual
- Lista de BLF
- Configuración de desvíos
- CCBS
- DND

Acceso rápido para...


- Desvío de llamadas
- Inicio/cierre de sesión de grupo
- Activación de módulos
- Retención de llamadas en zonas de espera
- Marcación rápida
- Señalización de números

Especificaciones técnicas

- Procesador QuadCore 1,0 GHz
- 16GB de memoria Flash
- 2GB de memoria RAM DDR3
- Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Seguridad: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.729
- Configuración remota: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, clase 3
- Switch LAN de 2 puertos: 10 Mbits, 100 Mbits, 1 Gbit
- Protocolo de Internet: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 cuentas de VoIP
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- Estándares WLAN: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: clase 2, IEEE 802.15.1
- DECT: GAP, CAT-iq1.0
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (detección de actividad de voz)
- CNG (generación de ruido de confort)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (en banda), RTP Payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- Etiquetado VLAN
- Codecs de vídeo (H.264, H.263+, H.263)
- Codecs de audio (G.722, G.711, MP3, WMA, G.729)
- Aprovisionamiento (XML, FTP, HTTP(S))
- DHCP opción 60: ID de proveedor
- DHCP opción 66: identificación de servidor TFTP
- SIP
- SIPS
- TLS
- SRTP
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Gigaset pro

El próximo capítulo en la historia de la comunicación empresarial



Dispositivo principal
S30853-H4006-R101

Accessories



Terminal DECT

Madera	S30853-H4020-R121
Piel	S30853-H4020-R111
Plástico	S30853-H4020-R101
Carbono	S30853-H4020-R131



Terminal con cable
S30853-H4010-R101



Pie metálico
S30853-H4031-R101



Kit de montaje en pared
S30853-H4030-R101

Opción 1 Maxwell 10S

S30853-H4006-R111

Maxwell 10S con soporte pre-instalado para terminal y terminal con cable



contiene:

- Dispositivo principal Maxwell 10S de 10"
- Soporte para el terminal pre-instalado en el lado izquierdo
- Terminal Maxwell con cable
- Soporte de pie Maxwell (sobremesa)

Opción 2 Maxwell 10S

S30853-H4006-R121

Maxwell 10S con soporte pre-instalado para terminal y terminal inalámbrico



contiene:

- Dispositivo principal Maxwell 10S de 10"
- Soporte para el terminal pre-instalado en el lado izquierdo
- Terminal Maxwell inalámbrico (DECT)
- Soporte de pie Maxwell (sobremesa)

Dimensiones Dispositivo principal

269 mm (L) x 189 mm (An) x 32 mm (Al)

Peso total aprox.: 898 g

Dimensiones Terminal

181 mm (L) x 44 mm (An) x 32 mm (Al)

Peso total aprox.: 136 g

Dimensiones Pie metálico

271 mm (L) x 156 mm (An) x 25 mm (Al)

Peso total aprox.: 1.150 g

Condiciones medioambientales

Temp. de funcionamiento: 0° a +45° C

Temp. de almacenamiento: -25° a +70° C

Humedad relativa: -93 % - (40) %, sin condensación

Su mejor elección.

La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la comunicación. ¡Descubra más!

Siga el dispositivo Maxwell 10S en gigasetpro.com