

Gigaset pro

DX800A all-in-one

De geavanceerde hybride bureautelefoon voor VoIP, ISDN of het vaste telefoonnet

De Gigaset DX800A all in one is het professionele multilinebureautoestel voor kleine ondernemingen en kantoren aan huis. Van zijn comfortabel modern ontwerp tot het grote 3,5-inch TFT-kleurendisplay beschikt dit draadgebonden toestel over een professionele uitstraling met een bijbehorende zakelijke functionaliteit.



3 ANTWOORD-
APPARATEN



HANDS-FREE



1.000
VERMELDINGEN
IN TELEFOON-
BOEK



E-MAIL



ONLINE INFO
SERVICES



Functie-overzicht:

- Multiline-bureautoestel: vast telefoonnet of ISDN1 en VoIP
- 3,5" TFT-kleurendisplay met intuïtieve gebruikersinterface
- Tot 4 gesprekken gelijktijdig²
- Handige 5-way navigatietoets
- Tot 10 MSN-nummers en 6 SIP-accounts
- Uitstekende geluidskwaliteit (HDSP™)⁴
- Hoofdtelefoonaansluiting via Bluetooth® of 2,5 mm connector
- Link2Mobile™ via Bluetooth voor inkomende en uitgaande oproepen voor mobiele telefoons
- Ethernet (10/100) met 2-poort switch
- Informatiediensten als screensaver, bijv. weer, RSS-feeds e.d.
- Microsoft Outlook™-contacten direct uit de PC³ selecteren
- Uit te breiden met meerdere handsets (max. 6)
- 3 antwoordapparaten met lange opnametijden, 55 min.
- Groot telefoonboek voor maximaal 1000 vCards
- Energiebesparende ECO-functies

Professioneel beheer van contacten

Met de Gigaset DX800A beheert u uw contacten op professionele wijze. Naast een telefoonboek voor 1000 vCards biedt dit multiline-toestel toegang tot uw Outlook-contacten³. Als u informatie zoekt over andere ondernemingen, dan biedt de Gigaset DX800A toegang tot online-telefoonboeken als De Telefoongids en De bedrijvengids. En met de automatische zoekfunctie vindt u de gewenste gegevens nog eenvoudiger.

Blijf op de hoogte

De drie afzonderlijke antwoordapparaten van de Gigaset DX800A beschikken over een gecombineerde opnametijd van 55 minuten, zodat uw gesprekspartners nooit worden onderbroken. Deze betrouwbare multiline-bureautelefoon laat u altijd weten wanneer er nieuwe berichten voor u zijn: via een melding op het kleurendisplay of via een SMS-bericht⁴. En heel handig voor kleine ondernemingen of kantoren aan huis: met de antwoordapparaten van dit toestel kunt u zelfs gesprekken opnemen.

Ongekende vrijheid

U kunt tot 6 handsets aanmelden op de Gigaset DX800A. Gigaset heeft een zeer breed aanbod van handsets die u kunt aansluiten op het bureautoestel. Met deze draadloze DECT telefoons heeft u alle vrijheid tijdens een gesprek. De DX800A all-in-one beschikt over meerdere lijnen, waardoor u en uw medewerkers maximaal vier gelijktijdige uitgaande gesprekken kunnen voeren.

Link2Mobile™

Integreer uw mobiele telefoon in het Gigaset netwerk. Beantwoord elke inkomende oproep op de aangesloten toestellen. En gebruik een Gigaset toestel om te bellen via mobiel. Een handset; op alle lijnen.

Fax-verbinding

Op de analoge poort van het bureautoestel kunt u een faxapparaat aansluiten. Een aparte faxlijn is niet nodig.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

DX800A all-in-one

Professionele oplossing voor kleine ondernemingen en kantoren aan huis

Technische gegevens

Geluid

- Headset aansluiting via Bluetooth® of 2,5 mm jack plug
- Breedband HD geluid volgens Cat-IQ 1.0, G.722
- Full Duplex luidsprekerfunctie met ongekende geluidskwaliteit (80 cm3 klankkast in het basisstation). Geactiveerd door verlicht handsfree toets en instelbaar volume met 5 niveaus
- Instellen belvolume van draadgebonden hoorn met 4 niveaus
- Polyfone en downloadbare MP3 ringtones
- Compatibel met hoortoestellen (HAC)

Display en gebruikersinterface

- Verlicht 3,5" TFT kleurendisplay (7 lines), 320 x 240 pixel
- Nachtmodus: tijdgestuurde, energiebesparende uitschakeling van display
- Aanpasbare screensaver: afbeeldingen, logo's, diashows analoge/digitale klokken en meer
- Comfortabel menu met gekleurde iconen en tekst voor optimaal gebruiksgemak in 20 talen

Telefoonboek en kiezen

- Telefoonboek met 1000 vCards
- Vcard-vermeldingen: voor- en achternaam, 3 telefoonnummers, foto, e-mail en geboortedatum
- Snel zoeken: tekens of volledige tekst
- Synchronisatie met Microsoft Outlook³ via Gigaset
- QuickSync-software

Connectiviteit



- Zoeken in openbaar online-telefoonboek en De Bedrijvengids, automatische zoekfunctie⁴
- Picture CLIP⁴
- Link2mobile™: inkomende en uitgaande oproepen via GSM-telefoon
- Direct selecteren uit de Outlook-contacten³
- Lijst met maximaal 30 gemiste oproepen met NummerWeergave¹ en beltijdstip
- Nummerherhaling van de laatste 20 nummers
- Conferentiegesprekken tussen 3 personen
- Hybride toestel: tot 4 gesprekken tegelijk² (1 analoog + 3 VoIP, 2 ISDN + 2 VoIP, of tot 4 VoIP)
- Maximaal drie antwoordapparaten
- Weergave van gespreksduur, naam en nummer
- Automatische nummerherhaling, kiezen uit oproepenlijst en terugbellen indien in gesprek
- Wachtstand, gesprek omleiden
- Externe gesprekken doorschakelen naar een handset en ruggespraak
- Eigen ringtoon voor VIP-nummers
- Compatibel met analoge intercom
- Uitwisselen telefoonboek tussen basisstation en handsets
- Snelkiezen van belangrijke nummers via toets 2 – 9

Toetsenblok

- 5-way navigatietoets
- 6 programmeerbare functietoetsen
- Vrij programmeerbare softkey
- Mute-functie met extra Mute-toets
- Verlichte berichtentoets (MWI)
- Nummerherhalingstoets
- Telefoonboek
- Volumetoets
- Toets voor antwoordapparaat

Speciale functies

- Link2Mobile™ via Bluetooth® voor inkomende en uitgaande oproepen
- E-mail notificatie
- Kalender met maandoverzicht, beheer van agenda en verjaardagen
- Installatie- en configuratiewizards
- Info center met online Content: weer, nieuws en meer
- Wizard voor instellen van VoIP: downloadbaar VoIP-profiel
- 1 analoge faxpoort (T.30 tot 14.4Khz)
- Versturen en ontvangen van SMS berichten⁴ (afhankelijk van provider) tot 640 karakters
- Ondersteuning van 2 parallele Bluetooth® verbindingen
- WEB-Interface voor eenvoudige configuratie en installatie
- Plug & Play: eenvoudig te installeren

Antwoordapparaat

- Drie antwoordapparaten met in totaal 55 minuten opnametijd
- Digitaal opnemen van gesproken berichten met in totaal maximaal 55 minuten opnametijd (beveiligd tegen spanningsuitval)
- Meeluisteren van inkomende berichten op het basisstation of de handset
- Antwoordapparaat kan gemakkelijk bediend worden met de navigatietoets of met de drie toetsen van het antwoordapparaat
- Voorgedefinieerde meldteksten (plug & play)
- Bericht inspreken toestaan afhankelijk van het tijdstip
- Weergave van datum en tijd waarop het bericht is ontvangen
- Nieuwe berichten weergeven op het basisstation of de handset

Hardware

- Aansluiting voor externe ISDN-toepassing (2 B-kanalen)
- Aansluiting voor analoge fax
- 2 Ethernetpoorten (100 MB switch)
- Aansluiting van maximaal 6 handsets
- Afmetingen bureautelefoon: 168 mm (L) x 263 mm (B) x 108 mm (H)
- DX800A (basisstation zonder hoorn) 631 g optisch haakcontact
- QuickSync Software geschikt voor Mac OS® 10.4 of hoger en voor Microsoft Windows®
- Twee jaar garantie

ECO

- DECT is uitgeschakeld wanneer er geen handset is aangemeld
- Maximaal 60% minder energieverbruik door de energiezuinige voeding⁵
- ECO-mode Maximaal bereik uit voor 80% reductie van DECT-signaal⁶
- ECO-mode DECT uit voor 100% reductie van DECT-signaal van basisstation en alle aangemelde handsets in rust⁷
- Variabele verlaging van signaal afhankelijk van afstand tussen handset en basisstation
- FXS-poort kan worden uitgeschakeld
- Nachtmodus: tijdgestuurde, energiebesparende uitschakeling van display

Technische gegevens

- VoIP-protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
- 2-poort LAN-switch: 10 Mbit, 100 Mbit
- Internetprotocol: IPv4 (RFC0791)
- 6 VoIP-accounts
- Maximaal 4 gelijktijdige externe gesprekken
- Auto-provisioning
- POP3 (RFC1939)
- QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- Bluetooth®: Class 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
- DECT
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

DX800A verpakking bevat:

- 1 DX800A
- 1 Netadapter
- 1 telefoonsnoer, 1 Ethernet kabel
- 1 verkorte handleiding
- 1 CD-ROM met PC SW Gigaset QuickSync en volledige handleiding

Gigaset pro

Compatibele handsets



SL750H PRO

Klein van stuk, maar een reus in zakelijke communicatie

- Groot 2,4" TFT-kleurendisplay met moderne bediening
- Tot 12 uur gesprekstijd.
- Profielen voor privégesprekken, vergaderingen en lawaaiige omgevingen
- Handsfree bellen in uitstekende HDSP/CAT-IQ 2.0 geluidskwaliteit
- Doorzoekbaar eigen contacten van max. 500 vCards, en bedrijfsnummers via PBX (XML, LDAP)
- Met menu-ondersteuning voor providerfuncties
- Geen oproepsignaal in de lader bij parallele oproep
- Headsetverbinding via Bluetooth® of 2,5 mm jackplug
- Eenvoudige uitwisseling van gegevens via Bluetooth® of micro-USB
- Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen onbevoegd gebruik
- Oplaadbaar via elke micro-USB voeding
- Krasvast en bestand tegen desinfecteermiddelen
- Breder, dunner en eleganter



S650H PRO

Uw persoonlijke standaard in zakelijke communicatie

- Moderne gebruikersinterface via 1,8" TFT-display met verlichting
- Geluidsprofielen voor meetings, rumoerige omgevingen of persoonlijke instellingen
- Handsfree-functie met glasheldere HDSP/CAT-IQ 2.0-geluidskwaliteit en hoog maximaal volume
- Lokale Contacten met zoekfunctie, max. 500 vCards en toegang tot bedrijfs-telefoonboeken via PBX (XML, LDAP)
- Trilstand
- Geen oproepsignaal in de lader bij parallele oproep
- Headset-gebruik via Bluetooth® of 2,5 mm-aansluiting
- Comfortabele gegevensuitwisseling via Bluetooth® of micro-USB
- Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen onbevoegd gebruik
- Opladen met willekeurige netadapters van mobiele telefoons met micro-USB-adapter
- Bestendig tegen krassen en desinfecteermiddelen



R650H PRO

Robuust en sterk

- Next-gen-gebruiksinterface op een verlicht 1,8 inch TFT-display
- Knoppen aan de zijkant om het volume tijdens het gesprek aan te passen
- Tot 14 uur spreektijd.
- Visueel oproepsignaal via heldere LED-indicator
- Gebruiksprofielen voor binnen, buiten en persoonlijk gebruik
- Handsfree-bellen in High Definition Voice/CAT-iq 2.0 geluidskwaliteit
- Volledige compatibiliteit met Gigaset N510 IP single- en N720 IP multicellsystemen
- Lokaal telefoonboek met zoekfunctie van max. 200 vCards, en bedrijfsnummers via PBX (XML, LDAP)
- Trilfunctie
- Geen oproepsignaal in de lader bij parallele oproep
- Headsetverbinding via 2,5 mm aansluiting
- Toetsvergrendeling met PIN-code voor optimale beveiliging van de lijn
- Eenvoudig te updaten via software-update-over-the-air¹
- Met menu-ondersteuning voor providerfuncties

Handsetcompatibiliteit

Volledig: SL750H PRO, SL610H PRO, S650H PRO, R630H PRO, S510H PRO, R410H PRO. Andere handsets met ten minste minimale GAP-norm.

- 1 Flexibele configuratie van de volgende combinaties van telefoonaansluitingen: vaste telefoonnet en IP, ISDN en IP
- 2 3 VoIP en 1 vaste lijn, 2 VoIP en 2 ISDN-lijnen of 4 VoIP-lijnen
- 3 Compatibel met Microsoft Outlook versies vanaf 2002 en hoger
- 4 Afhankelijk van Land/Netwerk/Provider
- 5 In vergelijking met conventionele Gigaset-basisstations
- 6 Voor alle aangemelde handsets – in vergelijking met wanneer ECO-modus niet is geactiveerd en met conventionele basisstations van Gigaset
- 7 Wanneer de handset zich in ruststand bevindt en alle aangemelde handsets ECO-modus Plus ondersteunen

De beste keuze voor u.

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.

Ontdek meer! **Gigasetpro.nl**