

## Gigaset Maxwell 3

El todoterreno para la comunicación empresarial profesional.

Pensando en su empresa, conectamos hasta el más mínimo detalle. La característica más importante del Maxwell 3 es la facilidad de uso. Así que es ahí donde comenzamos, construyendo un producto de lo más práctico con calidad alemana y una interfaz simplemente perfecta. Los productos se diseñan teniendo siempre en cuenta las empresas de los usuarios. Esto es lo que inspiró a los ingenieros a dejar de lado todo aquello que usted no necesita en su trabajo diario. Y a centrarse en lo que verdaderamente importa. Es así como surge el compañero perfecto, funcional y asequible para su empresa.



TERMINAL



SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN



AURICULARES



CONVERSACIÓN CON MANOS LIBRES



LLAMADAS A 3



GIGABIT ETHERNET



8 TECLAS DE FUNCIÓN



### Características destacadas:

- Extraordinaria interfaz de usuario en pantalla TFT
- Tecla de navegación de 5 posiciones para un manejo sencillo
- Hasta 4 cuentas SIP
- Múltiples tonos de llamada, capacidad de selección por línea (interna/externa, grupo, puerta)
- Voz y sonido HD excepcionales
- Configuración profesional sin intervención y autoaprovisionamiento
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con conmutador de 2 puertos
- Alimentación a través de Ethernet (PoE) integrada
- Directorio interno con 100 entradas
- Indicación de llamada en espera / llamada activa

#### Audio de altavoz

Tener las manos libres durante una llamada es algo fundamental en la vida empresarial actual. Maxwell 3 satisface esta necesidad de muchas maneras. El producto soporta audio en altavoz a través de manos libres, así como en el terminal auricular cableado.

#### Soporte regulable y montaje en pared

En los negocios, en cada llamada y en cada conversación, incluso entre colegas, el uso es diferente. Por eso el Maxwell 3 cuenta con un soporte regulable que dispone de tres posiciones diferentes desde vertical hasta casi horizontal con un ángulo de 120-140 grados. Sin el soporte, el Maxwell 3 puede instalarse en la pared. Esto hace que el producto sea apto para prácticamente cualquier situación.

#### Manejo intuitivo

El Maxwell 3 está equipado con una gran pantalla TFT, ocho teclas programables y una tecla de navegación para guiar al usuario hasta el ajuste deseado. La pantalla a todo color proyecta la información en alto contraste lo que le permite leer el contenido desde un ángulo generoso detrás del escritorio. Verá con claridad quién está llamando.

# Gigaset Maxwell 3

El todoterreno para la comunicación empresarial profesional.

## Características técnicas:


El Maxwell 3 está equipado con

- Pantalla TFT a color de 3,5", iluminada
- Resolución: 320 x 240 píxeles
- Teclado completo (0-9, \*, #)
- 8 teclas de función programables, iluminadas (rojo, verde, amarillo)
- 10 teclas de función para acceso rápido e indicación de estado
- Gigabit-Ethernet con conmutador de 2 puertos (10/100/1000)  
LAN (PoE) - red/gateway/conmutador  
LAN (PC) - ordenador
- RJ9 (2x)  
Terminal con cable  
Auriculares con cable
- RJ45 (EHS/DHSG)  
Terminal inalámbrico EHS/DHSG (Sennheiser)
- USB 2.0 tipo A <sup>1</sup>  
Auriculares (Sennheiser)  
Dispositivo manos libres  
Conector USB
- PoE: IEEE 802.3af, clase 3

### Características de audio

- Conexión del terminal vía EHS/DHSG, clavija RJ-9 estándar o USB <sup>1</sup>
- Sonido HD de banda ancha conforme a TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Altavoz full-dúplex en calidad de sonido excepcional
- Volumen regulable: altavoz, terminal con cable y auriculares
- Códecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc

## Conectividad



### Directorio y gestión de llamadas

- Agenda de contactos con 100 entradas en memoria interna
- Búsqueda rápida: por caracteres o texto completo
- XML agendas de contactos online
- Soporte LDAP (listín telefónico corporativo basado en red)
- XML/LDAP automática online
- ID de llamante con foto
- Marcación previa con edición
- Conferencia a 3 (local)
- 2 líneas en paralelo
- Indicación de duración de llamada, nombre, número y foto
- Llamada en espera, desvío, retención de llamada, alternancia, conferencia (asistida y ad hoc), transferencia (atendida/no atendida)

### Características de telefonía / PBX

- 4 cuentas VoIP
- BLF (indicador de línea ocupada)
- Contestador en red
- Llamadas de conferencia (llamada a 3)
- Transferencia de llamada: no atendida/atendida
- Retención de llamadas
- Rechazo de llamadas
- Alternancia de llamadas
- Recuperación de llamadas
- Devolución de llamadas
- CLIR
- Llamada en espera
- Desvío manual de llamadas
- Desvío de llamada: CFU, CFNR, CFB
- Bloqueo de llamadas anónimas
- Registro de llamadas
- DND
- Devolución de llamada si está ocupado
- Grabación de llamadas (en servidor)
- Autoaprovisionamiento sin intervención
- Actualizaciones automáticas de firmware
- Directorios XML
- LDAP

## Características especiales en combinación con Gigaset T440/T640 PRO

### Base de datos centralizada controlada por PBX y funcionalidad para...

- Directorio
- Lista de llamadas
- Buzón de voz visual
- Lista BLF
- Configuración de redireccionamiento
- CCBS
- DND

### Acceso rápido para...

- Desvío de llamada
- Inicio/cierre de sesión en grupo
- Marcación rápida

### Protocolos soportados

- Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Seguridad: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configuración remota: HTTP, HTTPS
- Protocolo de internet: IPv4 (RFC0791)
- Calidad de servicio: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP opción 60: VendorID
- DHCP opción 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (en banda), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

## Hardware

### Dimensiones del dispositivo principal

- 188 mm (L) x 188,5 mm (An) x 36 mm (Al)
- Peso aprox.: 401 g

### Dimensiones del terminal

- 181 mm (L) x 45,6 mm (An) x 38,5 mm (Al)
- Peso aprox.: 108 g

### Dimensiones del soporte

- 187,5 mm (L) x 156,5 mm (An) x 24,5 mm (Al)
- Peso aprox.: 306 g

## Garantía

- Dos años

## Condiciones ambientales

- Temp. de funcionamiento: 0 ° a +40 °C
- Temp. de almacenamiento: -25 ° a +70 °C
- Humedad relativa: hasta 93 % sin condensación

<sup>1</sup> Will be activated by software update in 2016

# Gigaset pro



Aparato principal con terminal auricular cableado  
Número material: S30853-H4003-R101



Accesorios:

- Fuente alimentación EU serie Maxwell  
Número material: L36280-Z4-X765
- Soporte de pared Maxwell 3  
Número material: S30853-H4003-R101

La mejor elección que puede hacer.

La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la comunicación.