

Gigaset Maxwell 10S

Un altro passo nella storia per le comunicazioni professionali

Il videotelefono Maxwell ispira comunicazione e interattività. Le funzioni innovative, impensabili in un normale telefono da ufficio, sono di uso semplice e intuitivo. Grazie a potenti applicazioni è possibile utilizzare funzioni e contenuti del telefono in modo interattivo, attingere alle informazioni in modo semplice e accedere alle librerie e ai database interni sarà semplicemente piacevole. Queste caratteristiche fanno di Maxwell 10S un partner irrinunciabile per le vostre attività quotidiane in ufficio.



Display touch



Telefono



Rubrica telefonica con sincronizzazione nel cloud



Audio HD di altissima qualità



DECT



Fino a 5 interlocutori



Auricolare



Vivavoce



Accesso a Internet



Bluetooth*



WiFi



Gigabit



USB

Caratteristiche principali:

- Display touch HD da 10,1" con interfaccia utente innovativa
- Ricevitore a filo o cordless, supporto per uso con mano destra e sinistra.
- Fino a 12 account SIP
- Piattaforma Android 5.1
- Telecamera HD integrata (720p), possibilità di utilizzare, opzionalmente, una telecamera esterna con risoluzione fino a 1080p
- Voce e audio HD di qualità eccezionale
- Microfono integrato sul lato anteriore
- 3 altoparlanti - woofer e 2 tweeter
- Sistema aperto per applicazioni professionali personali
- Client Wi-Fi integrato, Bluetooth® e DECT
- Configurazione professionale con auto-provisioning zero-touch
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2 porte
- PoE (Power over Ethernet) integrato
- Rubrica interna fino a 10.000 voci
- Accesso alle rubriche basate su cloud (Contatti Google, LDAP, MS Exchange, XML)
- Compatibile con apparecchi acustici

Maxwell ispira

Il videotelefono Maxwell ispira comunicazione e interattività con funzioni innovative rispetto a qualsiasi altro telefono da ufficio: è possibile infatti avviare videoconferenze direttamente dalla postazione di lavoro oppure gestire rapidamente e semplicemente funzioni

di uso frequente come alternare la conversazione tra gli interlocutori, inoltrare le chiamate e instaurare conferenze telefoniche. In situazioni ben note come ad esempio quando si è in conferenza tra interni e si desidera inserire un utente esterno o si desidera mettere in attesa un utente per riprenderlo successivamente il rischio che uno dei partecipanti alla conferenza venga disconnesso è relativamente alto. Con Maxwell 10S è possibile inserire in conferenza o mettere in attesa chi si desidera tramite la funzione di trascinamento (drag & drop) con un dito. Le operazioni diventano semplici e quasi infallibili.

Una piattaforma consolidata

Il videotelefono Maxwell utilizza la versione Android 5.1. Questa versione offre funzioni di allarme, widget e una schermata di avvio configurabile tramite semplici operazioni di drag & drop. La funzionalità di comando è stata ottimizzata, è possibile accedere alla barra delle notifiche facendo scorrere il dito sull'area superiore sinistra dello schermo. Scorrendo il dito verso destra, si accede alle impostazioni generali di sistema.

Applicazioni speciali per gli utenti aziendali

Le applicazioni consentono agli utenti professionali di lavorare in modo rapido e intelligente favorendo collaborazioni da remoto, indipendentemente dal luogo. Allo scopo Maxwell viene fornito con una serie di applicazioni preinstallate che rendono ancora più semplici le comunicazioni telefoniche aziendali. Inoltre, con il sistema operativo avanzato Android è possibile accedere a svariate applicazioni per realizzare ulteriori scenari di utilizzo. Di seguito vengono riportate in via esemplificativa alcune tra le innumerevoli applicazioni disponibili:

- E-mail
- Modifica dei documenti Microsoft Office™
- Videoconferenze con apparati non Gigaset come , ad es. Polycom

Gigaset Maxwell 10S

Un altro passo nella storia per le comunicazioni professionali

Dati tecnici:


Display e interfaccia utente

- Touchscreen HD da 10,1" (16:10)
- Apps telefoniche e widget
- Risoluzione: 1280 x 800
- Capacitivo multi-touch
- Sfondi personalizzabili: foto, loghi, sfondi animati, ...
- Sistema operativo Android 5.1
- Widget Android
- Screensavers Daydream
- Cornice digitale, orologio analogico/digitale e altro ancora
- Supporto multilingue

Gestione delle directory e delle chiamate

- Rubrica con 10.000 voci picture-vCard nella memoria interna
- Voci vCard: Foto, Nome e Cognome, Numeri di telefono, Icona per ogni tipo di numero di telefono, Indirizzo E-mail, Sito Web, Fax, Titolo, Azienda, Indirizzo, Città, Paese, CAP, Compleanno, Note
- Ricerca rapida: caratteri o testo completo
- Photo Browser
- Sistema intelligente di posizionamento (ordine alfabetico, azienda o per frequenza di utilizzo)
- Rubriche online (Contatti Google, MS Exchange, XML)
- Supporto LDAP (rubrica aziendale basata sulla rete)
- Ricerca automatica online
- Foto del chiamante
- Pre-selezione con funzione di editing
- Tasto di registrazione vocale: WAV
- Liste di registrazione delle chiamate (fino a 100 voci ciascuna)
- Conferenza a 5 (locale)

Connettività



- 12 linee in parallelo
- Fino a 12 account di segreteria telefonica basati su Web
- Gestione della chiamata intuitiva con funzione drag and drop (per chiamata in attesa, alternata, trasferimento, conferenza,...)
- Visualizzazione della durata della chiamata, del nome, del numero e della foto
- Avviso di chiamata, inoltro, attesa, commutazione della chiamata, conferenza (programmata e ad hoc), trasferimento (con annuncio e forzato/cieco)

Caratteristiche audio

- 3 altoparlanti (2 tweeter + subwoofer) assicurano una incredibile qualità audio HD
- Microfono integrato sul lato anteriore
- Connessione dell'auricolare tramite DECT, Bluetooth®, USB, EHS/DHSG o presa standard jack RJ-9
- Audio HD a banda larga, conforme allo standard TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Vivavoce full-duplex con qualità audio eccezionale: cassa bass-reflex extra large integrata nella base
- Volume regolabile: vivavoce, ricevitore, auricolare a filo
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Audioconferenza a 5 (gestita localmente)
- Gestione di più chiamate

Caratteristiche video

- Telecamera integrata sul frontale in alto (con LED di stato)
- Video HD 720p / 30 fps
- Videoconferenze a 2 partecipanti con qualità HD (720p)
- Supportata telecamera esterna USB fino a 1080p
- Supportato monitor esterno tramite HDMI

Ricevitore

Wireless

- Banda larga TIA920
- DECT CAT IQ / GAP (+ banda larga)
- Raggio di copertura fino a 100 m (in campo aperto)
- Portata fino a 30 m (in interni)
- Supporto magnetico
- Batteria agli ioni di litio
- Tasti di regolazione del volume
- Tasti di risposta/fine chiamata
- Autonomia in conversazione: oltre 8 ore
- Disponibile in diversi design realizzati da Gigaset

A filo

- Banda larga TIA920
- Supporto magnetico
- Connessione tramite RJ9

Maxwell offre le seguenti connessioni:

LAN (con PoE)

- Rete/Gateway/Switch

WLAN

- 802.11 b/g/n - Modalità Client

LAN

- Computer

RJ9 (2x)

- Auricolare a filo
- Ricevitore a filo

RJ45 (EHS/DHSG)

- Auricolare EHS/DHSG

Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP, HFP, HSP, IOPT, OPP)

- Auricolare
- Mouse
- Tastiera

DECT

- Ricevitore
- Auricolare CAT-iq/GAP

USB 2.0 (2x)

- Auricolare
- Dispositivo vivavoce
- Telecamera
- Tastiera
- Chiavetta USB

Micro HDMI

- TV
- Proiettore
- Display

Micro SD

- Scheda Micro SD (fino a 32 GB)

Funzioni telefoniche/PBX

- Videotelefonata
- BLF (busy lamp fields)
- Segreteria di Rete
- Conferenza (fino a 5 partecipanti)
- Trasferimento di chiamata: cieco/senza annuncio, con annuncio
- Chiamata in attesa (più interlocutori)
- Rifiuto della chiamata
- Chiamata alternata
- Ripresa della chiamata
- Richiamata
- CLIR (Nascondi numero al chiamato)
- Avviso di chiamata

- Deviazione manuale delle chiamate entranti
- Inoltro chiamate: CFU, CFNR, CFB
- Blocco delle chiamate anonime
- Musica su attesa (MOH)
- Registro delle chiamate
- Non disturbare (DND)
- Prenotazione su occupato (CCBS)
- Parcheggio/Ripresa chiamata (Park & orbit)
- Richiamata in caso di occupato
- Registrazione delle chiamate (locale e su server)
- Auto-provisioning zero-touch
- Aggiornamenti automatici del firmware
- Rubriche di rete
- LDAP

Alimentazione

- PoE o con alimentatore in dotazione

Interoperabilità - PBX

- Asterisk
- Gigaset
- Broadsoft
- Unify
- altri importanti brand

Servizi speciali con Gigaset T440/T640 PRO

Database con controllo PBX centralizzato e funzionalità di...


- Directory
- Lista chiamate
- Lista FAX
- Segreteria telefonica visiva
- Lista BLF
- Impostazioni di reindirizzamento
- CCBS
- DND
- Accesso rapido per...
- Inoltro chiamate
- Accesso/disconnessione di gruppo
- Attivazione moduli
- Parcheggio chiamata (Park and Orbit)
- Selezione rapida
- Visualizzazione dei numeri

Specifiche tecniche

- Processore QuadCore da 1,0 GHz
- Memoria flash da 16 GByte
- Memoria RAM DDR3 da 2 Gbyte
- Protocollo VOIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Protezione: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Codec G.711 u/a, G.722
- Configurazione remota: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, classe 3
- Switch LAN a 2 porte: 10 Mbit, 100 Mbit, 1 Gbit
- Protocollo Internet: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 account VoIP
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- WLAN-Standard: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: Classe 2, IEEE 802.15.1
- DECT: GAP, CAT-iq1.0
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE (« In Case Of Emergency »)
- VAD (Voice Activity Detection, Rilevamento attività vocale)
- CNG (Comfort Noise Generation, Sintetizzatore di rumore ambiente)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (in banda), payload/carico utile di RTP (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- VLAN tagging
- Codec video (H.264, H.263+, H263)
- Codec audio (G.722, G.711, MP3, WMA)
- Provisioning (XML, FTP, HTTP(S))
- DHCP Option 60: ID vendor
- DHCP Option 66: identificazione server TFTP
- SIP
- SIPS
- TLS
- SRTP
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Gigaset pro

Un altro passo nella storia per le comunicazioni professionali



Dispositivo principale
S30853-H4006-R101

Accessories



Ricevitore DECT

Legno S30853-H4020-R121

Pelle S30853-H4020-R111

Plastica S30853-H4020-R101

Carbonio S30853-H4020-R131



Ricevitore a filo
S30853-H4010-R101



Base in metallo
S30853-H4031-R101



Kit per montaggio a parete
S30853-H4030-R101

Impossibile fare una scelta migliore.

La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle aziende soluzioni di comunicazione su misura.

Chiedete informazioni!

Scoprite Maxwell 10S sul sito gigasetpro.com

Maxwell 10S Pacchetto 1

S30853-H4006-R111

Maxwell 10S con supporto per microtelefono preinstallato (microtelefono a filo)



il pacchetto è composto da:

- Maxwell 10S dispositivo principale 10"
- supporto per microtelefono preinstallato sul lato sinistro del dispositivo
- microtelefono a filo per Maxwell
- supporto da tavolo per Maxwell

Maxwell 10S Pacchetto 2

S30853-H4006-R121

Maxwell 10S con supporto per microtelefono preinstallato (microtelefono cordless)



il pacchetto è composto da:

- Maxwell 10S dispositivo principale 10"
- supporto per microtelefono preinstallato sul lato sinistro del dispositivo
- microtelefono cordless (DECT) per Maxwell
- supporto da tavolo per Maxwell

Dispositivo principale

269 mm x 189 mm x 32 mm

Peso complessivo approssimativo: 898 g

Ricevitore

44 mm x 181 mm x 32 mm

Peso complessivo approssimativo: 136 g

Base in metallo

271 mm x 25 mm x 156 mm

Peso complessivo approssimativo: 1.150 g

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento: da 0° a +45° C

Temperatura di immagazzinamento: da -25° a +70° C

Umidità relativa: 93% - (40)% senza condensa